

MDL-PLUS

Idéale pour le lavage des dossards, des bouteilles, des casques et des masques, cette machine dispose d'un châssis entièrement en acier inox 304 double enveloppe.

Sa conception permet un lavage efficace des EPI de grande dimension. De plus, grâce à notre système de maintien en pression, la machine garantit un lavage efficace des dossards, bati ARI.

L'utilisation de jets fixes évite aux équipements de s'entrechoquer en garantissant l'intégrité des EPI.

» CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Alimentation Triphasée : **400/50/3+N**
- ✓ Pompes de lavage **2x0.98HP**
- ✓ Boiler chauffant en acier incorporé avec thermostat de sécurité
- ✓ Température max. lavage : **40°C**
- ✓ Température max. rinçage : **80°C**
- ✓ Dimension panier : **550x600mm**
- ✓ Bras de lavage et de rinçage en inox (supérieur et inférieur)
- ✓ La résistance est à l'intérieur de la cuve
- ✓ Remplissage automatique de la cuve



Dimensions	700 x 780 x 1930 mm
Capacité cuve	40 L
Cycle de lavage	4 min
Eau par cycle	4,5 L
Quantité eau rinçage	3 L
Puissance max.	6.6 kW

**MACHINE A LAVER : MASQUE & ARI
MDL-PLUS**



Crochet de fixation
pour ARI

Paniers support et
support de plastron

Raccord de pression
bouteille ext




Cuve d'eau de
nettoyage

Buse de rinçage

Glissière pour panier
support

Chauffe-eau de
rinçage

Raccords et bouchons
pour raccordements du
plastron



LES PLUS

- Consommation en eau réduite : seulement 4.5 litres par cycle puis recyclage de l'eau de la cuve
- Système de pompes péristaltiques : dosage automatique du produit lors du cycle, de façon totalement autonome
- Deux cycles de lavage : cycle court – 1 minute et cycle long - 4 minutes
- Système de maintien en pression des dossards raccordé à une bouteille d'oxygène ou un compresseur d'air respirable
- Grande capacité : 4 casques ou 4 masques ou 4 bouteilles
- Polyvalente : lavage casques, masques, bouteille, ARI