



Juin 2020. Documentation non contractuelle. Hutchinson se réserve le droit de modifier des informations. Conception : Hutchinson. Crédits photos : Dieder Design & Hutchinson.

TOUT-EN-UN ET TRANSPORTABLE



GONFLAGE AUTONOME



ÉCLAIRAGE ET ÉNERGIE DISPONIBLES

PERSONNALISABLE

MODULAIRE ET POLYVALENTE



HUMANISANT



AUTONOME



PERSONNALISABLE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



HUTCHINSON[®]
 Rue Gustave Nourry
 45120 Châlette-sur-Loing - FRANCE
 Contact : hut@hutchinson.com
 +33 2 38 94 49 91
www.hut.hutchinson.com

We make it possible

APPLICATIONS

La Hut' est un abri de secours idéal pour :

- l'accueil et tri des patients (CAI, PUMP, PRV) salle d'attente supplémentaire
- les postes de secours
- les postes de commandement médicaux, le soutien sanitaire.

Polyvalente, ergonomique et intuitive, la Hut' peut être installée facilement en moins de 15 minutes.

Modulaire et connectable en fonction des situations d'urgence ou du nombre de patients.



Une fois déployées, les Hut' sont autonomes et peuvent se connecter pour s'adapter à tous types de situations

CARACTÉRISTIQUES

La Hut' est un abri tout-en-un (système breveté), déployable en extérieur comme en intérieur, composé d'une tente gonflable (double membrane à air captif), un totem mobile et de mobilier.



Système tout-en-un, la Hut' se transforme en un espace d'accueil complet

DESCRIPTION DU TOTEM ET SON MOBILIER




INFORMATIONS TECHNIQUES

- ▶ Non déployée (L x l x h) : 1 x 1,06 x 1,75 m. 170 kg
- ▶ Déployée (L x l x h) : 5 x 5 x 3,30 m
- ▶ Surface de 25 m², environ 12 personnes
- ▶ Résistance au feu M2
- ▶ Résistance au vent > 60 km/h
- ▶ Décontaminable à la solution javel
- ▶ Facilité de nettoyage et de désinfection
- ▶ Gonflage automatique
- ▶ Batterie et compresseur intégrés
- ▶ Autonomie > 10h (batterie)
- ▶ Toile haubanée par le totem central

La tente gonflable blanche de la Hut' comprend :

- 4 portes à fermeture centrale zippées en Ripstop,
- 4 boudins en polyuréthane et revêtement Dacron.



OPTIONS POSSIBLES

- ▶ Logo
- ▶ Couleurs standards :
 - Portes / Boudins : 6 C, 2174 C, 200 C, 429 C
 - Toit / Casquette : 6 C, 2174 C, 200 C, 429 C
- ▶ Type de portes :
 - Porte fermeture centrale
 - Porte fenêtre
 - Porte pleine
- ▶ Casquette
- ▶ Bandeau imprimable (LOGO)
- ▶ Jonction de tente
- ▶ Lestages supplémentaires
- ▶ Sanikit (cabine + kit sanitaire)

 | HUTCHINSON®

Hut®

by HUTCHINSON®

LE 1ER ABRI DE SECOURS INTELLIGENT & HUMANISANT

OPTIONS



www.hut.hutchinson.com

We make it **possible**

TENTE - Type de parois*

▶ PAROI AVEC FENÊTRE

Paroi blanche en polyester avec une **zone transparente en PVC centrée** sur le haut de la paroi.
A zipper en remplacement d'une paroi standard.

Dimensions de la fenêtre transparente = 2.40m de large x 0.60m de haut en partie centrale (forme en demi-lune).



▶ PAROI PLEINE

Paroi pleine blanche en Polyester, se substituant à la paroi « porte » standard.

Dimensions :
Hauteur maxi au centre = 2.60 m.
Largeur maxi à la base = 4.40 m.

(Marquage personnalisé en option)



* la Hut' est livrée en standard avec **4 portes à système d'ouverture et de fermeture central.**

TENTE - Options

▶ DOUBLE ZIP POUR PAROI ET JONCTION

La présence d'un **double zip** sur la toile du toit permet d'**équiper simultanément une paroi et une jonction**.

Paroi et jonction vendus séparément.
Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'®.



▶ EVENTS AU SOMMET DU TOIT

4 événements au sommet du toit permettant de diminuer la prise au vent.

NB : Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'®.



▶ MANCHE DE RACCORDEMENT POUR CHAUFFAGE

Manche de raccordement de 300mm de diamètre, permettant l'**insertion de la gaine flexible de soufflage** d'un générateur d'air chaud ou froid disposé à l'extérieur (non fourni).




Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'®.

▶ POINTS D'ACCROCHE SUPPLÉMENTAIRES SUR L'ARMATURE DE GONFLABLE

Ajout de **3 points d'accroche supplémentaires**, sur chacun des 4 boudins de l'armature gonflable.

Peuvent être utilisés pour l'accrochage d'équipement(s) additionnel(s) (Filet,...)

Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'®.
NB : Filet de suspension en option.



▶ FILET DE SUSPENSION POUR PERFUSIONS OU AUTRE ACCESSOIRE

Filet tricoté en polypropylène noir avec 4 crochets PVC à chacune des extrémités.

Ce filet s'accroche entre 2 structures gonflables de la Hut'® et **permet la suspension de perfusions et d'accessoires.**

Dimensions du filet monté :
Largeur = 4.50 m environ.
Hauteur étirée = 1m environ.

NB : afin de pouvoir accrocher le filet dans la Hut'®, il faut commander (en option) les points d'accroches supplémentaires.



▶ BAVETTE DE LESTAGE SUR PAROI

Paroi avec bavette de 10 cm, **permettant d'accroître le maintien des parois au sol.**

Couleur identique à la paroi : Blanc, bleu, noir ou rouge.

Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'®.



TENTE - Marquages

▶ MARQUAGE PERSONNALISÉ SUR LA PAROI

Marquage réalisé par sublimation sur une zone ou sur l'intégralité de la paroi.


Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'® ou de paroi*.



▶ MARQUAGE PERSONNALISÉ DU TOIT

Marquage réalisé par sublimation sur une zone ou sur l'intégralité du toit.

Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'®.*



▶ MARQUAGE PERSONNALISÉ AMOVIBLE

Marquage amovible et personnalisé, à fixer par système de ruban-auto-agrippant.

Dimensions = 100 x 50 cm.

Option à déterminer lors d'une commande initiale de Hut'®.*



* Un Bon à Tirer sera envoyé pour signature afin de valider le lancement du marquage.

TENTE - Coloris

▶ TOIT DE COLORIS DIFFÉRENT

Toit de coloris différent de celui réalisé de base (blanc).
Il peut être intégralement en noir, bleu, rouge, gris, vert, jaune ou orange.

Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'®.



▶ PAROI DE COLORIS DIFFÉRENT

Paroi de coloris différent de celui réalisé de base (blanc).
Elle peut être intégralement en noir, bleu ou rouge.

Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'®.



▶ ARMATURE GONFLABLE DE COLORIS OPTIONNEL

Armature gonflable de coloris différent de celui proposé de base (rouge).

Couleurs disponibles : Noir, bleu, blanc.

Option à sélectionner lors de la commande initiale de Hut'®.



Couleurs standards : - Portes / Boudins :



- Toit / Casquette :



TENTE - Accessoires

▶ CASQUETTE POUR ABRI AVEC ARMATURE GONFLABLE

Casquette en polyester se positionnant en lieu et place d'une paroi standard et permettant de conserver la paroi d'origine grâce à son double zip.

Caractéristiques techniques :

- Couleur blanche.
- Largeur de l'avancée = 1.50m.
- Fixation double zip.
- Boudin gonflable.
- Raidisseurs.
- Bannière avec logo en option.



▶ JONCTION DE HUT'®

Jonction pour abris en polyester.

Permet d'assurer la jonction de 2 Hut'® entre elles.
A zipper en remplacement de 2 parois.

Dimensions :

Largeur maxi = 1m30.



▶ TAPIS DE SOL

Tapis de sol en Polyéthylène.
Dimensions = 6m x 6m.

Coloris : noir ou blanc.



Lestage

▶ KIT DE 4 LESTS NOIRS EN FORME DE TORE

A remplir d'eau et à accrocher aux piliers de la tente pour le lestage.

Kit de 4 tores en pvc de diamètre 60cm et de hauteur 20cm une fois remplis.

- Poids de lestage = 20kg.
- 2 anses textiles noires permettant de déplacer le lest.
- 3 sangles permettant l'accrochage sur la structure de l'armature gonflable.



▶ KIT DE 4 LESTS NOIRS EN FORME DE BARIL.

Personnalisable.

A remplir d'eau et d'air et à accrocher aux piliers de la tente pour le lestage.

Kit de 4 barils en pvc de diamètre 42cm et de hauteur 60cm (environ) une fois remplis, comprenant une vanne de remplissage (air ou eau) et une vanne de vidange.


- Poids de lestage = 50kg.
- 4 anses textiles noires permettant de déplacer le baril.
- 1 crochet inox pour l'accrochage à l'armature gonflable.
- 1 housse de personnalisation.



Chauffage

► SYSTÈME DE CHAUFFAGE RADIANT

Ce chauffage est à **brancher sur un groupe électrogène** ou une prise 230v / 16A et permet de chauffer l'intérieur de la Hut'® en quelques secondes.



Caractéristiques techniques :

- Dimensions = 48x24x20 cm.
- Poids net = 5kg.
- Livré avec 2 sangles d'accrochage.
- Poignée pour la manipulation de l'appareil.
- Puissance = 2000 watts.
- Tension = 220/240v 50/60hz.
- Câble électrique spécial orange de 3m anti-coupure résistant T90 avec fiche schuko industrielle IP68.
- Indice de protection IP23.
- Aucun mouvement d'air ni de poussière.
- Parabole spéciale apportant une chaleur diffuse et homogène en quelques secondes.
- Permet de chauffer une surface de 14m2 environ.



ROULEAU STANIT :

FEUILLES ELECTROSTATIQUES VELLEDA

Le Stan'it est un rouleau de **feuilles électrostatiques blanches** qui adhèrent sur la majorité des surfaces lisses (vitres, murs, totem, tables, véhicules, etc.) et offrent ainsi un espace d'écriture instantané en toute mobilité.

Il représente un formidable outil de communication et d'action sur le terrain.

- blanc brillant
- 25 feuilles électrostatiques prédécoupées
- format 60 x 80 cm



SANIKIT :

CABINE AVEC KIT SANITAIRE À MONTAGE RAPIDE

Le SANIKIT est composé d'une cabine et d'un WC pliable en carton.

Complet est livré dans une housse de diamètre 60cm et de hauteur 15cm pour un poids de 3.4kg.

► Composition du KIT :

- 1 housse Diamètre= 60cm / h= 15cm.
- 1 Cabine de couleur kaki, dimensions cabine ouverte =1.90 x 1.20 x 1.20m
- 1 WC pliable en carton, dimensions 27x27x46 cm.
- 12 sacs hygiéniques absorbants.
- 1 rouleau de papier toilette.
- 1 Plan de montage (temps de montage < à 5 minutes).



Hut[®]

by HUTCHINSON[®]



 | **HUTCHINSON[®]**
Rue Gustave Nourry
45120 Châlette-sur-Loing - FRANCE
Contact : hut@hutchinson.com
+33 2 38 94 49 91
www.hut.hutchinson.com

We make it **possible**