



9415Z0

Grandes



9410L + SAFETY=9415Z0

Tous les avantages de la torche 9410L LED, les approbations de sécurité en plus. Pesant à peine 1,4 kg et affichant 413 lumens, la torche 9415Z0 LED s'avère à la fois puissante et légère. Ses quatre LED, alimentées par la toute dernière génération de batteries Ni-MH, éclairent jusqu'à une distance de 325 mètres. Et la torche regorge de fonctions et technologies innovantes dignes de Peli.

Sûre, la torche 9415Z0 LED a reçu les approbations de sécurité pour les zones de travail les plus volatiles. C'est également l'une des torches les plus compactes et les plus puissantes du marché. Certifié ATEX Zone 0 (Catégorie 1).

CONFIGURATIONS

9415Z0 - Standard

DIMENSIONS

Length: 8.75"

MATÉRIAUX

Body: Anti-static Impact Modified PC/PBT

O-Ring: EPDM

Lens: Anti-static coated Polycarbonate (PC)

Shroud: Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS



High Visibility Yellow






LIGHT SPECS

Lamp Type: LED

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

	392 LUMENS	144 LUMENS
	4h 30mins	11h 0mins
	392m	234m
	32767cd	13747cd
	IPX4	

POWER

Battery Size: C
Battery Type: NiMH
Battery Quantity: 4
Batteries Included: Oui
Charge Time: 330.00 mins
Battery Level Indicator: RGB LED
Volts: 4.8v

WEIGHT

Weight With Batteries: 58.2 oz
Weight Without Batteries: 0.0 oz

SWITCH

Switch Type: Push Button
Light Modes: High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

IECEx ia
 ATEX Zone 0

AUTRES

Minimum Pack: 1

Package Code: B

Peli Products, S.L.U.

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com